



RUBNI TEMELJ - NA SPOJU SA ŠKOLOM  
IZVODI SE U KAMPADAMA PO 1 m DUŽINE

NAPOMENA:KONAČNA DUBINA I OBLIK TEMELJA ĆE  
SE ODREDITI NA LICU MJESTA, OVISNO O STANJU  
POSTOJEĆEG DILATACIJSKOG ZIDA I STANJU U TLU

d	
POD NA TLU U SUTERENU	
ab ploča+kvarcni posip	15 cm
pe folija	0,02 cm
ekst. polistiren (XPS)	10 cm
hidroizolacija	1 cm
ab ploča	20 cm
nosip šljunka	49 cm

e	
VANJSKI ZID	
žbuka	1 cm
ab zid	20,25 cm
polimer cem. ljeplio	0,5 cm
Knauf insulation	
FKD-S Thermal	15 cm
polimer cem. ljeplio	0,5 cm
silikatna žbuka	0,3 cm

b	
POD PRIZEMLJA	
parket / ker. pločice	2 cm
cem. estrih	5 cm
pe folija	0,02 cm
Knauf Insulation TP	3 cm
ab ploča	20 cm
Tektalon A2 HS	5 cm
žbuka	2 cm

f	
VANJSKI ZID	
žbuka	1 cm
ab zid	25 cm
polimer cem. ljeplio	0,5 cm
eksp. polistiren (EPS)	10 cm
polimer cem. ljeplio	0,5 cm
silikatna žbuka	0,3 cm

c	
POD TAVANA	
ab ploča	20 cm
žbuka	1 cm

g	
UNUTRAŠNJI ZID	
žbuka	1 cm
ab zid	20,25 cm
žbuka	1 cm

d	
KOSI KROV	
pocinčani bojni tropezni lim	
letve za pokrov	5,0/3,0 cm
uzdužne letve	5,0/3,0 cm
krovna folija LDS 0,04	0,02 cm
razmaknuta dašč. oplata	2,4 cm
krovna konstrukcija	
mineralna vuna (MW)	20 cm
Knauf Insulation	
LDS 5 Silik	0,02 cm

h	
UNUTRAŠNJI ZID	
žbuka	2 cm
NF opeka	12 cm
žbuka	2 cm

b1	
POD KATA	
parket / ker. pločice	2 cm
cem. estrih	5 cm
pe folija	0,02 cm
Knauf Insulation TP	3 cm
ab ploča	20 cm
žbuka	1 cm