


PRESJEK A-A  
MJ 1:100



A

- EPOKSI POD
- CEM. GLAZURA, d=4,0cm
- PE FOLIJA
- TOPLINSKA IZOLACIJA, d=6,0cm
- PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA
- BETONSKA PODLOGA, d=15,0cm
- ŠLJUNAK, d=20,0cm

W

- PARKET
- CEM.GLAZURA,d=4,0cm
- PE.FOLIA
- IZOLACIJA,2,0+2,0cm
- ARM.BET.PLOČA
- SPUŠTENI STROP (KNAUF)

5

- KER. PLOČICE
- CEM. GLAZURA, d=5,0cm
- PE FOLIJA
- IZOLACIJA, 2,0+2,0 cm
- A.B. PLOČA, d=20,0cm
- CEM. ŽBUKA, d=2,0cm



-POKROV-TERMOANEL, d=5,0cm  
 -KAMENA VUNA 10 cm  
 -PARNA BRANA  
 -ARM. BET. PLOŠA d=18,00 cm  
 -SPUŠTENI STROP (KNAUF)  
**D1**  
 -POKROV-TERMOANEL, d=5,0cm  
 -KAMENA VUNA 10 cm  
 -PARNA BRANA  
 -SPUŠTENI STROP (KNAUF)



-POSTOJEĆI POKROV-  
TERMO-PANELI  
-METALNA KROVNA  
KONSTRUKCIJA

7

- ARM.BET.STUP
- DILATACIJA-OKIPOR,d=3,0cm
- (samo uz stup)
- ZBUKA,d=1,0cm
- SIPOREX,d=30,0cm
- ZBUKA,d=1,0cm

Q

- ŽBUKA d=2,0cm
- SIPOREX, d=30,0cm
- GRADEVINSKO LJEPILO
- STIROPOR F, d=5 cm
- GRADEVINSKO LJEPILO+MREŽICA
- ZAVRŠNI AKRILNI SLOJ