



REPUBLIKA HRVATSKA



**KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/18-01/5

URBROJ: 2137/1-05/05-18-7

Koprivnica, 03. svibnja 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13 i 15/18, u dalnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

### RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61“ na k.č.br.7476/1, 7476/11 i 7476/12, k.o. Đurđevac II., nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

### *Obratljivo*

Nositelj zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, sukladno odredbama članka 30., stavka 2. Zakona o zaštiti prirode podnio je na propisani način ovom Upravnom odjelu, dana 03. travnja 2018. godine zahtjev za provođenjem postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61“ na području Grada Đurđevca. U zahtjevu su navedeni svi propisani podatci o nositelju zahvata, podatci o lokaciji zahvata i tehnički opis planiranog zahvata i radnji te se utvrđuje da je zahtjev osnovan.

Sukladno članku 24. stavku 2. i članku 29. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, primjenom načela predostrožnosti, upravno tijelo u županiji provodi postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže. Temeljem navedenih odredbi provodi se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U postupku Prethodne ocjene ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode zatražilo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA:UP/I-612-07/18-01/5, URBROJ:2137/1-05/05-18-2, od 06. travnja 2018. godine) koja se očitovala prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/18-26/271, URBROJ:427-07-31-18-4, zaprimljenim 23. travnja 2018. godine) u kojem navode da se radi o uređenju postojeće trase šumske ceste u odjelu 61 koji se dijelom odvaja i nastavlja po postojećoj šumskoj prosjeci gdje se dio zahvata

nalazi i izvan ekološke mreže. Mišljenja su da će izvedbom predmetnog zahvata doći do gubitka 0,04 ha ciljnog stanišnog tipa 91E0\* što predstavlja zanemarivo malu površinu u odnosu na njegovu ukupnu površinu te se uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva, dostavljene projektne dokumentacije (Glavni projekt BR. 672/2017/05, studeni 2017. godine, izrađenog od Hrvatskih šuma d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar), podataka o ekološkoj mreži, dopuni zahtjeva od 18. travnja 2018. god. sa točno definiranim površinama sa kojih se planira uklanjanje vegetacije i mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu utvrdilo se slijedeće:

Zahvatom se planira izgradnja šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61 na području Grada Đurđevca. Cesta se radi na postojećoj trasi šumske ceste u odjelu 61 planirane duljine 575,53 m i širine 5,00 m. Šumska cesta je namijenjena povremenom, dvosmјernom prometu s jednom voznom trakom širine kolnika 3,5 m. Gornji sloj će biti izgrađen od brdskog šljunka, debljine sloja 35 cm. Uzdužna odvodnja trupa šumske ceste predviđena je izradom bagerskog putnog jarka s desne strane prometnice sa predviđenom ugradnjom PEHD cijevnog propusta vanjskog promjera 63 cm u stacionaži 104 m. Trasa šumske ceste je projektirana po postojećoj šumskoj cesti gdje se jedan dio trase odvaja sa postojeće ceste i nastavlja po postojećoj šumskoj prosjeci gdje završava centralnom kružnom okretaljkom. Izgradnja se planirana na k.č.br.7476/1, 7476/11 i 7476/12, k.o. Đurđevac II, u ljetu 2018. godine i trajanju od 30 dana.

Planirani zahvat nalazi se na prostoru područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, "Narodne novine" br. 124/13 i 105/15), POVS područja HR2001416 Brezovica-Jelik. Vezano uz potencijalni utjecaj na ciljane vrste POVS područja i gubitak ciljanog staništa, s obzirom na mikrolokaciju i provođenje zahvata po postojećoj šumskoj infrastrukturi kao i na značajke zahvata te relativno malu utjecajnu površinu i gubitak od 0,04 ha ciljnog stanišnog tipa što predstavlja zanemarivo malu površinu ciljnog stanišnog tipa 91E0\* u odnosu na veličinu ukupnog područja ekološke mreže utvrđuje se da se radi o malom utjecaju koji nije značajan za bioraznolikost staništa.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat izgradnje šumske ceste, Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih utjecaja te je temeljem članka 30., stavka 4. Zakona o zaštiti prirode riješeno kao u izreci ovog Rješenja. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode. U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavljaju se inspekciji zaštite prirode.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16).

**UPUTA O PRAVНОМ LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog tijela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn u državnim biljezima prema Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama.



Pročelnik:

Damir Petričević mag.ing.aedif.

**DOSTAVITI:**

1. Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica,
2. JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48 000 Koprivnica,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinskog Frankopana 9, 40 000 Čakovec,
4. Pismohrana

