



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/18-08/171

URBROJ: 517-07-3-2-18-9

Zagreb, 5. listopada 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o. sa sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 61, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – magistralni vodoopskrbni sustav od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – magistralni vodoopskrbni sustav od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Komunalije d.o.o. iz Đurđevca, Radnička cesta 61, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o. iz Đurđevca, Radnička cesta 61, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o. sa sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 61, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni

utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 21. lipnja 2018. godine podnio je putem opunomoćenika TH Projekt d.o.o., Blaža Mađera 25, Novigrad Podravski Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2018. godine izradio ovlaštenik Prostor EKO d.o.o. iz Bjelovara, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/13; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 8. svibnja 2017. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Dragica Carek, dipl.ing.arh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i dr.)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 16. kolovoza 2018. godine Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija (KLASA: UP/I UP/I 351-03/18-08/171; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 14. kolovoza 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat uključuje izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda duljine oko 7 400 m koji započinje priključkom na projektirani vodoopskrbni cjevovod na području naselja Sirova Katalena kod vodospreme Budrovac te završava priključkom na postojeći vodoopskrbni cjevovod na području naselja Šandrovac koji je spojen s vodospremom Banov Stol i klorirnicom nedaleko od navedene vodospreme. U svrhu transporta vode prema vodospremi Banov Stol na lokaciji uz vodospremu Budrovac izgradit će se crpna stanica Budrovac. Ovim zahvatom osigurat će transport dodatnih 50 l/s iz vodoopskrbnog sustava Đurđevac prema vodoopskrbnom sustavu Bjelovarsko-bilogorske županije. Trasa magistralnog cjevovoda nalazi se izvan građevinskog područja, uz postojeće makadamske putove, zelene površine uz putove, na parcelama šuma te na području zaštitnog pojasa plinovoda/naftovoda/produktovoda. Projektirani magistralni spojni cjevovod izvest će se od duktilnih cijevi DN 300 (326/300 mm) te će biti opremljen svim dodatnim elementima kao što su zasunska okna, muljni ispusti i odzračni ventili kako bi se osigurala pravilna funkcija i uporabivost građevine.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/171; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 14. kolovoza 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnom

odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije i Općini Šandrovac.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/259; URBROJ: 517-05-2-2-18-4 od 17. rujna 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/16; URBROJ: 517-07-3-1-2-18-2 od 30. kolovoza 2018. godine) da su obrađena sva pitanja s vodno gospodarstvenog stajališta te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-04/3; URBROJ: 2103/1-07-18-2 od 21. kolovoza 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/87; URBROJ: 2137/1-05/03-18-3 od 17. rujna 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Šandrovac dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-03/11; URBROJ: 2123-05-03-18-2 od 21. kolovoza 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije te prilikom spajanja novih na postojeće vodoopskrbne cjevovode. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom izvođenja radova sav otpad će se privremeno skladištiti te predavati ovlaštenim osobama. Na području planiranog zahvata nalazi se grupirano tijelo podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD-SLATINA koje je prema podacima Hrvatskih voda u dobrom stanju. Na području predmetnih naselja evidentirano je više površinskih vodnih tijela od kojih se neposredno na lokaciji zahvata nalazi vodno tijelo CDRN0143_001 Sirova Katalena. Prijelaz preko vodotoka Sirova Katalena izvest će se kao podzemni, u minimalnom vremenskom periodu te vraćanjem korita vodotoka u prvobitno stanje te će utjecaj izgradnje na vodotok biti minimalan i kratkotrajan i neće dugoročno utjecati na ekološko i kemijsko, odnosno opće stanje vodnog tijela. Tijekom izvođenja radova mogu nastati negativni utjecaji na vode i tlo izlivanjem štetnih i opasnih tekućina na tlo uslijed neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva, punjenja građevinske mehanizacije gorivom te popravaka na prostoru koji nije vodonepropusan, međutim pravilnom organizacijom radova i pridržavanjem mjera zaštite, potencijalni utjecaj se može izbjeći. Tijekom pripreme i izvođenja radova doći će do sječe uskog koridora šumske vegetacije koja se nalazi na trasi planiranog zahvata. Eventualno potrebne mjere zaštite šuma propisati će nadležno tijelo u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja. Planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001002 Čepelovačke livade, na udaljenosti oko 2 km od lokacije zahvata. S obzirom na obilježja zahvata, kratkotrajni i lokalni doseg utjecaja za vrijeme izvođenja radova, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom

isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac (**Preporučeno R!, s povratnicom**)
- ② TH Projekt d.o.o., Blaža Madera 25, Novigrad Podravski (**Preporučeno R!, s povratnicom**)