



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I - 612-07/18-01/8

URBROJ: 2137/1-05/05-18-6

Koprivnica, 07. kolovoza 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13 i 15/18, u dalnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvati, rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad u Edukativno vodni centar Drava, izgradnja pješačkog prijelaza aktivnog rukavca Drave i vidikovca Drava – Pažut na k.č.br. 4260, 5235/18, 5235/19, 5235/20 i 5235/21, u k.o. Legrad, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, **prihvatljivi su za ekološku mrežu** ukoliko se provode u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja ptica te ih je potrebno provoditi u razdoblju od 01.rujna. – 31. siječnja.
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

*Obratloženje*

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, sukladno odredbama članka 30., stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, podnio je na propisani način ovom Upravnom odjelu, dana 05. lipnja 2018. godine zahtjev za provođenjem postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata rekonstrukcije vodočuvarnice Legrad u Edukativno vodni centar Drava, izgradnje pješačkog prijelaza aktivnog rukavca Drave i vidikovca Drava – Pažut. U zahtjevu su navedeni svi propisani podaci o nositelju zahvata, podaci o lokaciji zahvata i tehnički opis planiranog zahvata i radnji te se utvrđuje da je zahtjev osnovan.

Sukladno članku 24. stavku 2. i članku 29. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, primjenom načela predostrožnosti, upravno tijelo u županiji provodi postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže. Temeljem navedenih odredbi provodi se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U postupku Prethodne ocjene ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode zatražilo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA:UP/I-612-07/18-01/8, URBROJ:2137/1-05/05-18-2, od 05. lipnja 2018. godine) koja se očitovala prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/18-26/427, URBROJ:427-07-6-18-2, zaprimljenim 06. kolovoza 2018. godine) u kojem navode da se radi o rekonstrukciji postojeće samostojeće

građevine, izgradnji pješačkog prijelaza aktivnog rukavca Drava – Pažut i izgradnji vidikovca koji se planiraju graditi armiranobetonским konstrukcijama, pločama i dr. Projektom se planira provođenje zahvata za vrijeme trajanja provedbe projekta DRAVA LIFE u periodu mirovanja vegetacije i životinja u 2019. i 2020. godini. Mišljenjem navode, kako planirani zahvati ne predstavljaju negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, uz uvažavanje predloženih uvjeta zaštite prirode, uvažavanjem promjene vrste korištenog građevnog materijala te se zaključuje da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva, dostavljene projektne dokumentacije (Idejnih rješenja projekata, br.pr.:025-17-A, 025-17-B i 025-17-C, od svibnja 2018. godine, izrađenog od Arhitektonski biro Jelić d.o.o. Varaždin), podataka o ekološkoj mreži i mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu utvrdilo se slijedeće:

Zahvatom se planiraju tri zasebna građevinska zahvata koja su u stvarnosti dio jedne tematske cjeline, projekta DRAVA LIFE te su objedinjeno sagledani postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Radi se o zahvatima:

**A) Rekonstrukcija postojeće građevine vodočuvarnice Legrad i prenamjena u Edukativno vodni centar Drava**, na k.č.br. 4260, k.o. Legrad, gdje je ista smještena izvan inundacijskog pojasa s južne strane nasipa. Obzirom da vodočuvarnica nije priključena na javnu infrastrukturu vodovoda i kanalizacije, izgradit će se nova septička jama, a pitka i sanitarna voda će se osigurati pomoću hidropaka. Vodočuvarnica je prizemnica s potkovljem, tlocrtne dimenzije cca 13 m x 7,5 m. Postojećem objektu će se na zapadnom pročelju nadograditi natkrivena terasa. Vodni centar je između ostalo predviđen za primanje većeg broja posjetitelja, poput školskog razreda ili grupe turista u prezentacijskoj dvorani u prizemlju. Unutarnjim preuređenjem se predviđaju radovi uklanjanja unutrašnjih pregradnih zidova, stropne konstrukcije, zamjene postojeće stolarije, zamjene pokrova i drugo te daljnje uređenje korištenjem drvene stolarije, glinenog crijepe, betonskih temelja i ploče, parket, keramičke pločice i dr..

**B) Izgradnja pješačkog prijelaza aktivnog rukavca Drave** gdje je lokacija određena na mjestu neposredno do postojećeg gabionskog nasipa. Staza se proteže na k.č.br.5235/18, 5235/19, 5235/20 i 5235/21 u k.o. Legrad. Pješački prijelaz je planiran u ukupnoj dužini do 40 m, širine 2,4 m, na stupovima raspona do 3,0 m temeljen u koritu rukavca. Planirana konstrukcija mosta je od armiranobetonskih stupova i ploče obzirom da se određeni dio godine, nalazi ispod razine velikih voda koje bi potencijalno oštetile konstrukcije od prirodnog materijala. Nakon izgradnje novog pješačkog prijelaza planirano je uklanjanje postojećeg gabionskog prijelaza.

**C) Vidikovca Drava – Pažut**, gdje je lokacija određena na k.č.br. 5235/18, k.o. Legrad, na mjestu izlaza šumske staze na obalu rijeke Drave u neposrednoj blizini starog drvenog mosta. Vidikovac je planiran od armiranobetonske konstrukcije, duljine 9 m i širine 2,4 m, s propustom od ruba obale. Konstrukcija vidikovca je također planirana od armiranobetonskih stupova obzirom da je određeni dio godine građevina pod utjecajem razine velikih voda koje bi potencijalno mogle oštetiti konstrukcije od prirodnog materijala.

Nakon grubog uređenja zemljanih površina izvesti će se detaljno iskolčenje objekata te je izvođenje radova potrebno prilagoditi uvjetima staništa i krajobraza. Prilikom završnog hortikulturnog uređenja potrebno je uvažavati obilježja staništa i provesti sadnju sa autohtonim vrstama. Projektom se predviđa korištenje okolišno prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala, a zbog utjecaja visokih voda i osiguranja veće sigurnosti i otpornosti, izabran je armirani beton. Temeljem zaprimljenog mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu upućuje se na propisivanje uvjeta i uvjetovanje obaveznog korištenja prirodnih materijala (drva) ujedno se propisuje vrijeme u kojem je potrebno provesti radove i to izvan perioda gniježđenja ptica i to od 01. rujna do 31. siječnja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži, ("Narodne novine" br. 124/13 i 105/15) planirani zahvat se nalazi na prostoru područja ekološke mreže i to Područja očuvanja značajnog za ptice, POP

područja HR1000014 "Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)" i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove, POVS područja HR5000014 "Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)". Zahvat rekonstrukcije vodočuvarnice se nalazi unutar Regionalnog parka Mura – Drava dok se zahvat izgradnje pješačkog prijelaza i vidikovca nalazi unutar Posebnog rezervata "Veliki Pažut". Obzirom da se navedeni zahvati nalaze unutar zaštićenih područja prirode, temeljem članka 143. i 144. Zakona o zaštiti prirode, potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode i dopuštenje kod nadležnih tijela (Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode i upravnog tijela u županiji).

Vezano uz potencijalni utjecaj, osobito utjecaja buke, na ciljane vrste ptica i očuvanje staništa POP i POVS područja ekološke mreže, kao i mikrolokaciju zahvata uz provođenje zahvata unutar dopuštenog vremenskog razdoblja, a nakon razdoblja gniažđenja ptica i brige za mlade, utvrđuje se da se primjenom ograničenja može smanjiti negativan utjecaj na vrste i stanište.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirane zahvate može isključiti značajni negativni utjecaja te je temeljem članka 30., stavka 4. Zakona o zaštiti prirode riješeno kao u izreci ovog Rješenja. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine uz uvjet vremenskog ograničenja i dopuštenog provođenja zahvata odnosno definiranja razdoblja od 01. rujna. do 31. siječnja.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode. U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16).

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog tijela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn u državnim biljezima prema Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama.

Pomoćnica pročelnika:  
Vesna Telban, dipl.ing. arh.



#### **DOSTAVITI:**

1. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
3. JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48 000 Koprivnica,
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinskog Frankopana 9, 40 000 Čakovec,
5. Pismohrana

