



*Consumers, Health, Agriculture
and Food Executive Agency*

Better Training for Safer Food

Domagoj KRIZAJ

I Bompard

1. Bompard

2. Bompard

3. Bompard

4. Bompard

5. Bompard

6. Bompard

7. Bompard

8. Bompard

9. Bompard

10. Bompard

11. Bompard

12. Bompard

13. Bompard

14. Bompard

15. Bompard

16. Bompard

17. Bompard

18. Bompard

19. Bompard

20. Bompard

21. Bompard

22. Bompard

23. Bompard

24. Bompard

25. Bompard

26. Bompard

27. Bompard

28. Bompard

29. Bompard

30. Bompard

31. Bompard

32. Bompard

33. Bompard

34. Bompard

35. Bompard

36. Bompard

37. Bompard

38. Bompard

39. Bompard

40. Bompard

41. Bompard

42. Bompard

43. Bompard

44. Bompard

45. Bompard

46. Bompard

47. Bompard

48. Bompard

49. Bompard

50. Bompard

51. Bompard

52. Bompard

53. Bompard

54. Bompard

55. Bompard

56. Bompard

57. Bompard

58. Bompard

59. Bompard

60. Bompard

61. Bompard

62. Bompard

63. Bompard

64. Bompard

65. Bompard

66. Bompard

67. Bompard

68. Bompard

69. Bompard

70. Bompard

71. Bompard

72. Bompard

73. Bompard

74. Bompard

75. Bompard

76. Bompard

77. Bompard

78. Bompard

79. Bompard

80. Bompard

81. Bompard

82. Bompard

83. Bompard

84. Bompard

85. Bompard

86. Bompard

87. Bompard

88. Bompard

89. Bompard

90. Bompard

91. Bompard

92. Bompard

93. Bompard

94. Bompard

95. Bompard

96. Bompard

97. Bompard

98. Bompard

99. Bompard

100. Bompard



Stalna skupina stručnjaka za afričku svinjsku kugu u Europi
u okviru GF-TAD-ova <Globalni okvir-prekogranične bolesti životinja>



Priručnik o afričkoj svinjskoj kugi kod divljih svinja i biološkoj
sigurnosti tijekom lova

Glavni autori:

Vittorio Guberti, Sergei Khomenko, Marius Masiulis, Suzanne Kerba

u EU glavni domaćin bolesti ASK je SD

EU strategija:

- smanjivanje populacije SD
- pronalazak i sigurno uklanjanje najmanje 50% zaraženih trupala
- zabrana zimske prihrane



Biosigurnost za lovce

Zašto nama lovcima treba biosigurnost?

- bez ljudskog faktora ASK se širi polako
- biosigurnost – skup mjera koje smanjuju rizik unosa i širenja bolesti
- plan biološke sigurnosti lovišta - svrha

Biosigurnost prije, za vrijeme i nakon lova

biosigurnost prije lova

vesti obvezatnu dezinfekciju lovaca (vozila, opreme) kod **ulaska** u lovište (**bitno, posebno kad dolaze strani lovci**) - spriječiti prijenos virusa radi „ljudskog faktora“ odnosno preko cipela, guma motornih vozila i slično

dezinfekcija vozila (i odjeće)



dezinfekcija obuće



biosigurnost za vrijeme lova

spriječiti kontaminaciju tla, lovaca, opreme i vozila:


- ograničiti ulazak privatnim automobilima
- ne odrobljavati SD na mjestu odstrjela
- transportirati odstrijeljene SD uz minimalno zagađenje - osiguranje od gubitka tjelesnih tekućina, posebno krvi

NE!



NE!





DA!





DA!



biosigurnost nakon lova

- skupni lovovi
- posebna pozornost kod davanja počasti divljači
- najrizičnije mjesto za širenje virusa jest mjesto guljenja divljači odnosno mjesto obrade
- odvojiti mjesto guljenja/obrade SD od mjesta guljenja/obrade ostalih vrsta divljači
- svako lovište mora imati hladnjak



Skupni lov je učinkovit način za smanjivanje populacije ali i za širenje zaraze!

Počast divljači – tradicija uz oprez!





guljenje/obrada divljači – iznutrice **NE** ostavljati u šumi!



- zabraniti ulazak bez potrebe
- dezinfekcija prostora i alata
MORA postati rutina







što s iznutricama?

- spriječiti njihovo raznošenje
- dobra lovačka praksa – odlaganje u jame uz posipavanje živim vapnom – DA!



Dezinfekcijska sredstva



hambydairysupply



primjena




ZAPAMTI!

- lovci su bliže SD od ikoga drugoga i prva su crta obrane
- uvijek znajte koga obavijestiti (veterinare, šumare...)
- higijena u lovnu je jako bitna – dezinfekcija
- biosigurnosne mjere su jednostavno pravilo kako izbjegći bolest
- dobro je da rizične zemlje razviju i uvedu osnovne biosigurnosne mjere za lovce **prije** dolaska ASK
- bez ljudskog faktora ASK se širi jako polagano









ZAKLJUČNO - što moramo kao lovci učiniti kako bismo spriječili širenje ASK na Hrvatsku?

Osnovno - podignuti svijest članstva o kakvoj se bolesti radi jer ćemo tada lakše provesti i sve ostale mjere a te su za sada, jer još nismo zaraženo područje već radimo na prevenciji:

- uvesti obvezatnu dezinfekciju lovaca (vozila, opreme) kod **ulaska** u lovište (**bitno, posebno kad dolaze strani lovci**) i kod izlaska - spriječiti prijenos virusa radi „ljudskog faktora“ odnosno preko cipela, guma motornih vozila i slično
- uvesti lovnu higijenu odnosno naviku manipulacije odstrijeljenom divljači na način da se što manje kontaminiraju tlo i vozila pomoću plastičnih posuda ili vreća, nošenjem iznad tla i slično – naviknuti lovce na takvu manipulaciju i prije pojave ASK
- odvojiti mjesto za obradu SD (zabraniti odrobljavanje na terenu) od mesta za obradu drugih vrsta divljači te uvesti praksu dezinficiranja mjesta i alata – naviknuti lovce na takvu manipulaciju i prije pojave ASK
- odrediti mjesto za odlaganje nusproizvoda SD što bliže mjestu obrade SD, onemogućiti pristup tom mjestu (npr. ogradijanjem) i redovito ga dezinficirati – naviknuti lovce na takvu manipulaciju i prije pojave ASK
- poduzimati mjere za sprečavanje povećanja populacije SD sustavnim smanjivanjem zimske prihrane divljači odnosno svesti zimsku prihranu isključivo na primamljivanje hransom te provoditi odstrel zrelih krmača
- svako pronađeno truplo SD dostaviti nadležnoj veterinarskoj stanici na testiranje, uz obvezatnu primjenu biosigurnosnih mjera kao da manipuliramo sa zaraženim truplom

Uzmite letke i podijelite ih kolegama!

Hvala na pozornosti.

Dobra Kob!