



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-03/21-01/1
URBROJ: 2137/1-05/03-21-13
Koprivnica, 30. ožujka 2021.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 84. stavka 1. Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat Uređenje sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac, podsliva vodotok Sit na području Grada Đurđevca, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Koprivničko-križevačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat iz točke I. nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa propisima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb sukladno odredbama članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14 i 3/17, dalje u tekstu: Uredba), podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem ovom Upravnom tijelu dana 13. siječnja 2021. godine zahtjev za provođenjem postupka

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2021. godine izradio ovlaštenik Dvokut ecro d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37, koji ima važeće Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se daje suglasnost za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA:UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-03-1-2-20-19, od 14. veljače 2021. godine) i Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se daje suglasnost za obavljanje poslova zaštite prirode (KLASA:UP/I 351-02/19-33/09, URBROJ: 517-03-1-2-20-3, od 15. siječnja 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Konrad Kiš, mag.ing.silv., ovl. inž.šum.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate iz Priloga III. Uredbe, obuhvaćene točkom 2.2. Kanali, nasipi, druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Tijekom postupka se temeljem Elaborata zaštite okoliša traže mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj planiranog zahvata na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti prikupljenih tijekom informiranja javnosti u trajanju od 30 dana, a temeljem kriterija propisanih Prilogom V. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš, nadležno tijelo donosi rješenje kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da li je potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 82., stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša te članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata (KLASA:UP/I-351-03/21-01/1, URBROJ:2137/1-05/03-21-2 od 18. siječnja 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) od strane nositelja zahvata navedeno je, u bitnom, slijedeće. Lokacija zahvata nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, na administrativnom području Grada Đurđevca, odnosno unutar naselja Đurđevac. Vodotok Sit i njegov sliv nalaze se na području naselja Đurđevac, Budrovac i Čepelovac, Grkine, Mičetinac, Sirova Katalena, Severovci, Suha Katalena i Sveta Ana. Planirani zahvat ne nalazi su u području ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je udaljeno cca 1 km sjeveroistočno od najbliže točke obuhvata zahvata, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000571 Đurđevački peski, dok je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000570 Crni jarki udaljeno cca 3,7 km istočno od obuhvata zahvata. Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001002 Čepelovačke livade nalazi se cca 4,3 km jugozapadno od područja obuhvata zahvata.

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, planira uređenje sliva Obuhvatnog kanala Đurđevac, odnosno uređenje pripadajućeg mu podsliva vodotoka Sit na području Grada Đurđevca. Vodotok Sit ulijeva se u Obuhvatni kanal Đurđevac na stacionaži cca 0+890. U vodotok Sit usmjeren je sva oborinska voda zbog čega često poplavljuje okolno područje. Sustav odvodnje s poljoprivrednih površina nije izgrađen na odgovarajući način pa kod intenzivnih

oborina dolazi do plavljenja okolnih poljoprivrednih površina na kojima se uzgaja povrće. Vodotok Sit, kao i cijevni propusti u trupu prometnica, nemaju dovoljan kapacitet za prihvata vode sa sliva te dolazi do čestih izlivanja iz korita i plavljenja okolnih područja, uključujući i područje zaštitne zone vodocrpilišta Đurđevac. Do plavljenja nizvodnog područja dolazi i u slučajevima kada se Obuhvatni kanal Đurđevac zapuni vodom te više ne može prihvaćati vode iz vodotoka Sit.

Za vodotok Sit napravljen je hidrološki model i hidrološki proračun te su napravljeni hidrografi za različite mjerodavne kiše za različita povratna razdoblja. Napravljen je i digitalni model reljefa visoke rezolucije (1m) za potrebe daljnjih izračuna, te je analizirano vrijeme zakašnjenja za svaki pojedini sliv. Hidrauličkom analizom provjereno je zadovoljavaju li postojeće dimenzije korita i cijevnih propusta vodotoka Sit svojim gabaritima mogućnost propuštanja vršnih protoka na slivu povratnih razdoblja 10 i 25 godina te su izračunate nove dimenzije korita i propusta za varijante zahvata u kojima bi iste trebalo proširivati. Napravljen je proračun kapaciteta svake od dionica vodotoka Sit, kao i proračun kapaciteta postojećih propusta u odnosu na zahtijevane dimenzije za 10-godišnje i 25-godišnje povratno razdoblje. Nakon razmatranja pozitivnih i negativnih aspekata svih 4 predloženih varijanti zahvata, kao optimalno rješenje je odabrano varijantno rješenje broj 4. Varijanta 1 je zadržavanje postojeće trase vodotoka Sit bez preusmjerenja dijela voda na susjedne slivove pri čemu je kao negativno istaknuto: velike dimenzije korita Sita, zahvati na koritu Sita cijelom njegovom dužinom (1950 m), hidraulički nepovoljna trasa nizvodnog dijela Sita (ušća), potrebno rekonstruirati 5 postojećih propusta (uključujući i propust ispod pruge), potreba za crpnom stanicom na ušću (velik i skup objekt). Varijantno rješenje broj 4 odabrano je zbog slijedećih pozitivnih aspekata: rasterećenje korita Sita novim kanalom zapadno, izuzeće podsliva novog kanala zapadno iz sliva Sita, hidraulički povoljnija trasa nizvodnog dijela Sita (novo ušće), izuzeće podsliva dotoka Staklenik iz sliva Sita, zahvati na koritu Sita samo na dijelu trase (600 m), nema potrebe za rekonstrukcijom 5 postojećih propusta, nema potrebe za crpnom stanicom i nema preusmjerenja dijela voda na susjedne slivove. Kao negativni aspekt izabrane varijante istaknute su nešto veće dimenzije korita Sit u odnosu na varijante 2 i 3. Elaboratom nisu propisane posebne mjere zaštite okoliša kao ni monitoring sastavnica okoliša.

Cilj projekta je ostvariti preduvjete za omogućavanje sustava odvodnje s osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta na način da vodotok Sit i planirani novi odvodni kanal budu dovoljnog kapaciteta za prihvata svih voda sa sliva.

Za provedbu predmetnog projekta izrađeno je Idejno rješenje od HidroKonzalt projektiranje d.o.o., Zagreb, studeni 2020. godine na temelju kojeg je u siječnju 2021. godine od Dvokutecro d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37. izradio Elaborat zaštite okoliša predmetnog OPUO postupka, objavljen na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr). Opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata opisani su, te slikovno i grafički prikazani u istom Elaboratu zaštite okoliša.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode u postupku ocjene dostavio je zahtjev za mišljenjem o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/21-01/1, URBROJ: 2137/1-05/03-21-5 od 20. siječnja 2021. godine) nadležnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima – sudionicima u postupku: Gradu Đurđevcu, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županiji, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode te Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dostavila je mišljenje 1. veljače 2021. u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Grad Đurđevac dostavio je mišljenje od 27. siječnja 2021. godine da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš, ali da je potrebno propisati mjere zaštite podzemnih voda i vodocrpilišta Đurđevac u čijoj neposrednoj blizini se nalazi planirani zahvat te da je potrebno propisati mjere zaštite zemljišta, imovine i ljudi unutar i u neposrednoj blizini predmetnog zahvata. S tim u vezi, poslan je upit ovlašteniku o potrebi dopune Elaborata dodatnim mjerama vezanim uz spomenute primjedbe Grada Đurđevca te je ovlaštenik, Dvokut ecro d.o.o., g. Mario Pokrivač dana 1. travnja 2021. dostavio odgovor. U njemu, u bitnom navodi da se radi o mjerama koje se zahtijevaju posebnim uvjetima gradnje tijekom ishođenja dozvola sukladno propisima koji reguliraju gradnju te se prema istima izrađuje glavni projekt koji prije samog izdavanja građevinske dozvole mora ishoditi potvrdu Grada Đurđevca. Ujedno, dodatno su za potrebe zahvata ishođeni vodopravni uvjeti Hrvatskih voda koji definiraju dodatne mjere zaštite voda, zemljišta, imovine i ljudi u utjecajnom području zahvata. Analogno spomenutoj proceduri, i ovi uvjeti moraju ishoditi potvrdu na glavni projekt tijela koje je uvjete izdalo te se oni moraju uvažiti prilikom izrade glavnog projekta. Stoga nije potrebno dopunjavati Elaborat spomenutim mjerama već će se iste ionako ispoštovati u redovnoj zakonskoj proceduri prilikom izrade daljnje projektne dokumentacije. Ovo upravno tijelo prihvaća takav odgovor ovlaštenika budući da će se predložene mjere zaista detaljnije propisati od javnopravnih tijela prilikom redovnog postupka ishođenja dozvola za građenje.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode dostavio je 3. ožujka 2021. godine mišljenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu (KLASA: 612-07/21-38/83, URBROJ: 517-21-2) u kojem navodi da odabrano varijantno rješenje podrazumijeva slijedeće radove: povećanje dimenzija vodotoka Sit u duljini od oko 600 m, promjenu trase nizvodnog dijela vodotoka Sit u duljini od oko 100 m, jedan novi propust na novoj trasi, propust sa žabljim poklopcem na novom ušću Sita u Obuhvatni Đurđevac, plato za mobilnu crpku na novom ušću Sita u Obuhvatni Đurđevac, uređenje postojećeg propusta na ušću u Obuhvatni Đurđevac žabljim poklopcem i izgradnju novog kanala zapadno od vodotoka u duljini od 1000 metara. Isto tako, u mišljenju navodi da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Predmetnim zahvatom doći će do povećanja prihvata vode u kanalu Đurđevac koja se do sada izlivala u okolno, uglavnom poljoprivredno zemljište te zahvatom neće doći do značajne promjene hidrološkog režima i kvalitete vode. Zahvat neće utjecati niti na ciljne vrste najbližih područja ekološke mreže kao ni na ciljni stanišni tip 91EO* Aluvijalne šume (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) POVS područja Crni jarki jer isti ne ovisi o vodnom režimu ovog sliva već isključivo rijeke Drave. Isto tako, zahvat neće utjecati na ciljni stanišni tip 2340* Kontinentalne panonske sipine i 6260* Panonski travanjaci na pijesku te na ciljnu vrstu dana medonjica POVS područja HR20000571 Đurđevački peski jer niti ovo područje ne ovisi o vodnom režimu sliva Sit. Slijedom toga se može isključiti mogućnost utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Uvidom u sva zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela kao i razmatranjem Elaborata zaštite okoliša, sagledavanjem utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša, a prema kriterijima Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš, riješeno je kao u točki I. ovog Rješenja. Planirani zahvat uređenja sliva obuhvatnog kanala Đurđevac – podsliva vodotok Sit izvodi se u cilju obrane okolnog područja od poplava te je utvrđeno kako će kumulativni utjecaj na okolno područje biti pozitivan u smislu sprječavanja poplavlivanja šireg područja te neće biti negativnog međeutjecaja s postojećim i planiranim zahvatima u okruženju. Sagledavanjem svih aspekata izgradnje, opsega i karakteristika planiranog zahvata, kao i načina korištenja, može se zaključiti kako zahvat u fazi izgradnje i korištenjem neće imati značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša te se utvrđuje da nije potrebno provođenje procjene utjecaja

zahvata na okoliš. Isto tako, temeljem mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, ocijenjeno je da provođenjem zahvata neće doći do ugrožavanja cjelovitosti i ciljeva očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode sukladno članku 78. stavku 2. i članka 81. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 3. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije, Elaborata zaštite okoliša i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu tijekom kojeg je zatraženo mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u kojem je ocijenjeno da je moguće isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže slijedom čega nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn prema Tar. br.1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 8/17, 37/17 i 129/17) te čl.1. Zakona o upravnim pristojbama (115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, u roku 15 dana od objave ovog rješenja na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, Koprivnica neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn.

Pročelnik:

Damir Petričević, mag.ing.aedif.



DOSTAVITI:

1. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 11, Zagreb,
2. Grad Đurđevac, ul. Stjepana Radića 1, Đurđevac,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
4. Državni inspektorat, PU Varaždin, Ispostava Koprivnica, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, F. Galovića 6, Koprivnica
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica,
6. Pismohrana, ovdje.