



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-03/21-01/4

URBROJ: 2137/1-05/03-21-2

Koprivnica, 14. srpnja 2021.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
za zahvat - Tvornica za proizvodnju betona u poslovnoj zoni
„Gornji Čret“, Križevci,
Koprivničko-križevačka županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17, nadalje: Uredba). Za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, obuhvaćene točkom 3.2. *Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i više* za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno upravno tijelo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Osim navedenog, Zakonom o zaštititi prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi se jer nositelj zahvata planira zahvat izgradnje tvornice betona za potrebe rekonstrukcije pruge na dionici Dugo Selo – Botovo.

Nositelj zahvata

CENGIZ INSAAT - Podružnica Zagreb, Mihanovićeva ulica 20, Zagreb

Lokacija zahvata

Lokacija zahvata nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, unutar administrativnih granica Gada Križevci u poslovnoj zoni „Gornji Čret“.

Planirani zahvat je planiran izvan područja ekološke mreže. U širem području zahvata (do 5 km) su sljedeća područja ekološke mreže HR1000008, Bilogora i Kalničko gorje, područje važno za očuvanje ptica (POP), oko 1,5 km sjeveroistočno od lokacije zahvata, HR2001404, Glogovnica, područje očuvanja važno za vrste i stanišne tipove (POVS), oko 2,3 km sjeveroistočno od lokacije zahvata.

Sažeti opis zahvata

Nositelj zahvata, CENGIZ INSAAT- podružnica Zagreb, planira gradnju tvornice betona za potrebe rekonstrukcije pruge na dionici Dugo Selo - Botovo. Betonara sa pratećim građevinama će se koristiti kao gospodarska (proizvodna) tvornica betona. Izgradnjom nove gospodarske građevine (betonare) omogućiće se proizvodnja betona u kratkom periodu što rezultira na bržu dopremu transportnog betona na gradilište. Uz vršni kapacitet proizvodnje od 90 m³/h produktivnost u proizvodnji betona je planirana na oko 50.000 m³/god. Postrojenje betonare sa pratećim objektima sastoji se od temelja za opremu u koje će se ugraditi postrojenje za miješanje betona, silosi za cement od 100t, upravljačka kabina, bunkeri za agregat s četiri odjeljka po 30 m³ (ukupno 120 m³) s potpornim zidom rampe za utovar, čelične hale za smještaj postrojenja za grijanje vode, čelične hale za smještaj silosa (spremnika) za agregat s nadstrešnicom iznad silosa, postrojenja za pranje kamiona za transport betona sa separatorom otpadnog betona i vode (reciklator). Spravljanje određenih kvaliteta-marki betona obavlja se automatski po već unaprijed napravljenim recepturama, poštujući tehnološke zahtjeve. Miješalica je automatska sa kompjuterskim doziranjem i upravljanjem. Doziranje komponenti obavlja se automatskim vagama i dozatorima sa upravljačkog pulta. U mijesalicu se unose sve potrebne komponente za gotov beton.; Agregati se dozira na vagu i zatim usipa u mijesalicu volumena, cement se putem cijevi pomoću pumpe iz silosa doprema preko vase u mijesalicu. Tehnički čista voda cijevima se preko vase dovodi u mijesalicu, a aditivi se doziraju prema potrebama i zahtjevima kvalitete proizvoda. Gotov svježi beton se usipa u mikser i odvozi na mjesta ugradnje. Negativni utjecaji tijekom izgradnje kratkotrajnog si i prolaznog značaja, navedeno je u Elaboratu predmetnog postupka. Utjecaji tijekom korištenja koji mogu biti izraženi su utjecaj buke i utjecaj na zrak i vode.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša izrađen u lipnju 2021. godine od TEMPUS PROJEKT d.o.o., Vile Velebita 22, Zagreb. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj planiranog zahvata na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode, „Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provesti će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, uključujući i mišljenje o mogućim prekograničnim utjecajima, te mišljenja JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti prikupljenih tijekom informiranja javnosti u trajanju od 30 dana, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode donijeti će rješenje kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Grad Križevci, Ivana Zatkardija Dijankovečkog 12, 48 260 Križevci,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (OPEM), Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,
3. Hrvatske šume Koprivnica, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, Koprivnica,

4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48 000 KoprivnicaMinistarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
5. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica,
6. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: **Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica** u roku od 30 dana od dana objave ove Informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na oglašnim pločama Županije i Grada. Osim toga, Informacija i Elaborat zaštite okoliša se objavljuje na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) gdje će biti objavljeno i rješenje ovog upravnog tijela doneseno tijekom predmetnog postupka.

Viša stručna savjetnica – specijalistica

zaštite okoliša i prirode:

Ana Kranjčev, prof., univ.spec.oecoing.



